



Materialbeschreibung

Restmüll / Gewerbemüll SNr.: 91101



Was darf hinein?

- kaputte Gebrauchsgegenstände
- PU-Dämmplatten
- XPS-Dämmplatten **FCKW u. HBCD frei** nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt)
- sämtl. nicht gef. Abfälle
- verunreinigte Verpackungen (Silikonkart. + Kunststofffolien, Karton)
- Kehrricht, Asche
- alle hausbüllähnliche splittingfähige Abfälle
- max. Abmessung 1000 x 100 x 50 mm



Was darf nicht hinein?

- flüssige od. gef. Abfälle
- Abfälle unbekannter Herkunft
- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig)
- künstliche Mineralfaser
- Industrie- u. Textilbänder
- Folienschläuche

Sperrmüll (Mischabfall) SNr.: 91401



Was darf hinein?

- alle sperrigen Abfälle
- Bücher, Bilderm, Kinderspielzeug
- PU-Dämmplatten
- XPS-Dämmplatten **FCKW u. HBCD frei** nicht gefährlich (ab 2009 hergestellt)
- Zäune, Fenster, Türen
- Möbel, Bodenbeläge, Matratzen
- Kleidung, Geschirr
- Teppiche, Vorhänge



Was darf nicht hinein?

- flüssige od. gef. Abfälle
- Abfälle unbekannter Herkunft
- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig)
- künstliche Mineralfaser

Bauschutt recyclingfähig SNr.: 31409



Was darf hinein?

- Ziegelmauerwerk grobstückig
- Dachziegel
- Betonstücke
- Estrich ohne Isolierung/Anhaftung
- max. Stückgröße 50cm



Was darf nicht hinein?

- Mörtel und Verputze
- Feinanteile wie Erde, Sand, Lehm etc.
- Ytong, Gips
- Fliesen, Sanitärkeramik
- Glas, Glasbausteine
- Bodenschüttung
- Restmüll
- gefährliche Abfälle - asbestgebundene Baustoffe (z.B. Eternit oder Mineralfaser)
- flüssige Abfälle
- organische Abfälle

Bauschutt deponiefähig, Baurestmassen SNr.: 31409



Was darf hinein?

- Mörtel und Verputz
- Bauschutt mit Feinteilen
- Ytong
- Fliesen, Sanitärkeramik
- Bodenschüttung mineralisch/Schlacke
- max. Stückgröße 50cm
- Erde, Schotter, Sand, Lehm und Kehricht.



Was darf nicht hinein?

- Gips
- Restmüll
- gef. Abfälle (z.B. Eternit)
- flüssige Abfälle
- organische Abfälle
- Holz, Grünschnitt
- Stroh
- künstliche Mineraalfaser

Gipsabfälle SNr.: 31438



Was darf hinein?

- Gipsabfälle/Rigips ohne Anhaftung
- Fermacell



Was darf nicht hinein?

- Eternit - Asbestzement
- Restmüll
- Verbundstoffe
- Anhaftungen von Dämmstoffen oder Metall

Heraklithschutt SNr.: 31409



Was darf hinein?

- Heraklith



Was darf nicht hinein?

- ohne Anhaftung von Holz, Kunststoff, Dämmstoff oder Metall
- Restmüll

Baumischabfälle (Mischafall) SNr.: 91206



Was darf hinein?

- Gemisch aus:
- verunreinigte Verpackung
 - Kehricht
 - Verputz mit Schilfmatte
 - Bau- und Abbruchholz
 - Altfenster
 - Heraklith
 - Fermacell
 - Kraftpapiersäcke
 - Laminat, Parkettböden
 - Gips und Gipskartonplatten + Anhaftungen
 - Dämmmaterial (Kork, PU-Schäume)
 - Styropor (FCKW/HBCD frei) mit Anhaftung bzw. verunreinigt
 - XPS-Dämmplatten **FCKW u. HBCD** frei n. gef. (ab 2009 hergestellt)



Was darf nicht hinein?

- gefährliche Abfälle (z.B. Eternit)
- Ziegel, Mauerwerk,
- Betonstücke
- flüssige Abfälle
- XPS-Dämmplatten gefährlich (vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig)
- künstliche Mineraalfaser

Grün- und Strauchschnitt SNr.: 92101



Was darf hinein?

- Gras-, Grün- und Strauchschnitt
- Laub, Heu



Was darf nicht hinein?

- Wurzelstücke
- gefährliche Abfälle, Problemstoffe
- Küchen- und Speisereste

Altholz unbehandelt (stofflich) SNr.: 17202



Was darf hinein?

- Bretter
- Pfosten
- unbehandeltes Dachstuhlholz
- Paletten sauber



Was darf nicht hinein?

- Anhaftung von Dachpappe, Dämmstoffe
- Holzemballagen
- Eisenbahnschwellen, Masten
- imprägniertes Altholz
- lackiertes Holz

Altholz behandelt (stofflich) SNr.: 17202



Was darf hinein?

- Schallungsplatten
- Spannplatten
- OSB-Platten
- Möbelholz ohne Anhaftungen
- Leimholz



Was darf nicht hinein?


- MDF-Platten (Rückseiten von Möbel)
- Anhaftungen von Dachpappe, Dämmstoffe
- imprägniertes Altholz
- Holzfaserdämmplatten
- Eisenbahnschwellen, Masten
- Fensterholz / Altfenster / Brandholz
- Laminat und Parkettböden

Altholz thermisch SNr.: 17202



Was darf hinein?

- Fenster ohne Glas
- Türen und Türlocke
- MDF Platten
- Holzfaserdämmplatten, Siebdruckplatten



Was darf nicht hinein?


- Bahnschwellen
- Teerölprägnierte Masten, Pfähle
- Salzimprägnierte Masten

Eternit Asbestzement SNr.: 31412 gef. Abfall



Was darf hinein?

- Eternitplatten von Fassaden oder Dach
- Welleneternitplatten
- Eternitrohre



Was darf nicht hinein?

- keine Verunreinigung durch organisches und mineralisches Material (z.B. Holz, Bauschutt, Blech)
- VERMISCHUNGSVERBOT

Mineralfaser SNr.: 31437 und 31416 gef. Abfall



Was darf hinein?

- Mineralfaser mit oder ohne gefahrenrelevanten Eigenschaften verpackt in Big Bag



Was darf nicht hinein?

- VERMISCHUNGSVERBOT

EPS - Styropor SNr.: 57108



Was darf hinein?

- weißes Verpackungsstyropor ohne Verunreinigung
- weißes Fassadenstyropor HBCD-frei ab 2016 produziert



Was darf nicht hinein?

- XPS Dämmstoffe
- Styropor HBCD-hältig (vor 2016 produziert)
- Styropor mit Verunreinigungen/Anhaftungen

Kunststoffverpackungen gewerblich SNr.: 91207



Was darf hinein?

- Verpackungsfolien
- Kunststoff-Umreifungsbänder
- Kanister gewerblich (restentleert) über 5 lt.
- Eimer (restentleert)



Was darf nicht hinein?

- verunreinigte Kunststoffverpackungen
- Papier, Blisterverpackungen
- Biomüll
- Restmüll
- Glas

Karton / Altpapier SNr.: 92101 und 18718



Was darf hinein?

- Kartonagen aus Verpackungen
- Zeitungen, Illustrierte
- Hefte
- Kataloge



Was darf nicht hinein?

- Kraftpapiersäcke oder Zementsäcke
- verunreinigtes Papier oder Karton
- Kunststoffumreifungsbänder
- Papier/Akten in Ordner oder Schnellhefter (=Aktenvernichtung)



Was darf hinein?

- Hydraulikschläuche ohne Kupplung
max. 20 cm
- Abfälle frei von nicht geöffneten Gebinden
- feste bis stichfeste Abfälle
- nicht klebende oder staubende Abfälle
- Abfälle mit einer maximalen Kantenlänge von 40 cm



Was darf nicht hinein?

- geschlossene Kanister mit Flüssigkeiten
- Lösungsmittel
- Lackdosen
- Filtermatten über 40 cm
- Stäube
- zusammengerollte oder gebündelte Bänder/Folien/Schläuche